

The logo for alpha+electronica, featuring the brand name in a white, lowercase, sans-serif font on a red square background. The plus sign is positioned between the two words.

alpha+  
electronica®


A close-up photograph of a modern, square-shaped light fixture. The fixture is made of a light-colored material, possibly aluminum, with a recessed central area. A bright, yellowish light is emanating from a small rectangular opening on the right side of the fixture. The background is a soft, out-of-focus white.

**ILLUMINA I TUOI SPAZI**  
CORPI ILLUMINANTI





## BARRE LED



PAG. 10



## LAMPADE DA TAVOLO

PAG. 11



## FARETTI DA INTERNO

PAG. 13



## PANNELLI LED

PAG. 27



## PLAFONIERE LED

PAG. 35



## FARETTI DA ESTERNO

PAG. 44



## LAMPIONI STRADALI


PAG. 65



SEGUICI SUL  
NOSTRO CANALE YOUTUBE



TROVERAI TANTISSIME INFORMAZIONI UTILI  
SUI NOSTRI PRODOTTI,  
IL LORO UTILIZZO E LE LORO CARATTERISTICHE



# INDICE

<b>BARRE A LED</b>	
SERIE IP20	<b>10</b>
<b>LAMPADE DA TAVOLO</b>	
DIMMERABILI E/O CON INTERRUTTORE	<b>11</b>
<b>FARETTI DA INCASSO PER INTERNO</b>	
SEGNAPASSO	<b>13</b>
SERIE 3WHITE	<b>21</b>
ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE	<b>24</b>
<b>PANNELLI D'ILLUMINAZIONE LED</b>	
SERIE 3WHITE	<b>28</b>
SERIE STANDARD	<b>30</b>
SERIE UGR<19	<b>32</b>
<b>PLAFONIERE LED</b>	
DA INTERNO	<b>35</b>
DA ESTERNO	<b>39</b>
<b>FARETTI PER ESTERNO</b>	
DA INCASSO	<b>45</b>
DA PARETE	<b>51</b>
BASSA TENSIONE	<b>62</b>
<b>LAMPIONI STRADALI BASSA TENSIONE</b>	
LAMPIONE TESTA PALO	<b>65</b>

## Barre a led



**JO302/002**  
26 Led 2835 - 230Vac - 4W  
- 27,5cm - Con interruttore

p. 10



**JO302/006**  
51 Led 2835 - 230Vac - 9W  
- 53,6cm - Con interruttore

p. 10

## Lampade da Tavolo



**JO381**  
3,5W - Lampada da tavolo  
dimmerabile a Led con  
interruttore Touch - Colorata

p. 12



**JO381/10**  
5W - Lampada da tavolo  
dimmerabile a Led con  
interruttore Touch - Colorata

p. 11



**JO381/50**  
5,5W - Lampada da tavolo  
a Led con interruttore -  
Colorata

p. 12



**JO384**  
Lampada da tavolo a Led  
con interruttore Touch

p. 12

## Faretti da incasso per interno



**JO388/010**  
0,2W - 12 Vdc (11,5-  
12,5Vdc)

p. 14



**JO388/011**  
0,2W - 12 Vdc - Acciaio

p. 14



**JO388/012**  
0,2W - 12 Vdc - Acciaio  
colore Bianco

p. 15



**JO388/020**  
0,3W - 12 Vdc (11,5-  
12,5Vdc) - Silver

p. 15



**JO388/022**  
0,3W - 12 Vdc (11,5-  
12,5Vdc) - Trasparente

p. 16



**JO388/026**  
0,3W - 12Vdc (11,5-  
12,5Vdc)

p. 16



**JO388/028**  
1W - 12 Vdc - Bianco caldo  
- Opaco

p. 17



**JO390/010**  
2,5W - 500mA - Corrente  
limitata - Angolo di  
emissione 60° - Bianco

p. 17



**JO390/011**  
2,5W - 500mA - Corrente  
limitata - Angolo di  
emissione 60° - Bianco

p. 18



**JO390/014**  
1W - 350mA - Corrente  
limitata - Angolo di  
emissione 30° - Alluminio

p. 18



**JO390/015**  
1W - 350mA - Corrente  
limitata - Angolo di  
emissione 30° - Bianco

p. 19



**JO390/016**  
2W - 500mA - Corrente  
limitata - Angolo di  
emissione 30° - Bianco

p. 19



**JO390/018**  
4W - 350mA - Corrente  
limitata - Angolo di  
emissione 60° - Bianco

p. 20



**JO392-064**  
Faretto Led da incasso -  
10W - 85lm/W - TRIwhite  
bianco selezionabile

p. 21



**JO392-066**  
Faretto Led da incasso -  
14W - 85lm/W - TRIwhite  
bianco selezionabile

p. 22



**JO392-068**  
Faretto Led da incasso -  
18W - 85lm/W - TRIwhite  
bianco selezionabile

p. 22



**JO392-070**  
Faretto Led da incasso -  
20W - 85lm/W - TRIwhite  
bianco selezionabile

p. 23



**JO392-072**  
Faretto Led da incasso -  
30W - 85lm/W - TRIwhite  
bianco selezionabile

p. 23



**JO392-200**  
Faretto Led da incasso -  
10W - 85lm/W - UGR<19

p. 24



**JO392-210**  
Faretto Led da incasso -  
20W - 85lm/W - UGR<19

p. 24



**JO392-230**  
Faretto Led da incasso -  
28W - 85lm/W - UGR<19

p. 25



**JO393-102/1**  
20W - 500mA - Angolo di  
emissione 90° - Bianco



p. 25



**JO393-104/1**  
30W - 700mA - Angolo di  
emissione 90° - Bianco

p. 26

## Pannelli d'illuminazione LED

 <p><b>JO395/3030/04</b> Pannello Led 15W - 100lm/W - 30x30cm - TRIwhite bianco selezionabile</p> <p>p. 28</p>	 <p><b>JO395/3030/06</b> Pannello Led 13W - 83lm/W - 30x30cm</p> <p>p. 30</p>	 <p><b>JO395/3060/04</b> Pannello Led 20W - 100lm/W - 30x60cm - TRIwhite bianco selezionabile</p> <p>p. 28</p>	 <p><b>JO395/3060/06</b> Pannello Led 20W - 85lm/W - 30x60cm</p> <p>p. 30</p>	 <p><b>JO395/30120/04</b> Pannello Led 40W - 100lm/W - 30x120cm - TRIwhite bianco selezionabile</p> <p>p. 29</p>	 <p><b>JO395/30120/06</b> Pannello Led 40W - 85lm/W - 30x120cm</p> <p>p. 31</p>
 <p><b>JO395/30120/08</b> Pannello Led 40W - 100lm/W - 30x120cm - UGR&lt;19</p> <p>p. 32</p>	 <p><b>JO395/6060/04</b> Pannello Led 40W - 700mA - 60x60cm - Colore selezionabile</p> <p>p. 29</p>	 <p><b>JO395/6060/06</b> Pannello Led 40W - 85lm/W - 60x60cm</p> <p>p. 31</p>	 <p><b>JO395/6060/08</b> Pannello Led 40W - 100lm/W - 60x60cm - UGR&lt;19</p> <p>p. 32</p>		

## Plafoniere LED

 <p><b>JO397/06</b> 18W - 230Vac - Angolo di emissione 120°</p> <p>p. 35</p>	 <p><b>JO397/010</b> 18W - 230Vac - Angolo di emissione 120°</p> <p>p. 36</p>	 <p><b>JO397/014</b> 25W - 230Vac - Angolo di emissione 120°</p> <p>p. 36</p>	 <p><b>JO397/022</b> 16W - 230Vac - Angolo di emissione 120° - Sensore di movimento</p> <p>p. 37</p>	 <p><b>JO397/040</b> 12W - 230Vac - Ovale</p> <p>p. 38</p>	 <p><b>JO397/044</b> 12W - 230Vac - Rotonda</p> <p>p. 38</p>
 <p><b>JO421/06</b> 24 Led - 230Vac - 12W - Rotonda</p> <p>p. 39</p>	 <p><b>JO421/08</b> 24 Led - 230Vac - 12W - Ovale</p> <p>p. 39</p>	 <p><b>JO426/0602</b> Plafoniera Led Doppia - 60cm - 24W</p> <p>p. 40</p>	 <p><b>JO426/1201</b> Plafoniera Led Singola - 120cm - 24W</p> <p>p. 41</p>	 <p><b>JO426/1202</b> Plafoniera Led Doppia - 120cm - 48W</p> <p>p. 41</p>	 <p><b>JO426/1501</b> Plafoniera Led Singola - 150cm - 35W</p> <p>p. 42</p>
 <p><b>JO426/1502</b> Plafoniera Led Doppia - 150cm - 70W</p> <p>p. 42</p>	 <p><b>JO427/060NW</b> Plafoniera LED Trip-proof - 60cm - 20W</p> <p>p. 43</p>	 <p><b>JO427/120NW</b> Plafoniera LED Trip-proof - 120cm - 40W</p> <p>p. 43</p>	 <p><b>JO427/150NW</b> Plafoniera LED Trip-proof - 150cm - 50W</p> <p>p. 43</p>		

## Faretti per esterno



**JO400**  
1 Led - 24Vdc - 2W

p. 45



**JO400RGB**  
1 Led - 24Vdc - 2W - RGB

p. 45



**JO400/1**  
1 Led - 24Vdc - 2W

p. 46



**JO401-02**  
1 Led - 24Vdc - 1W

p. 46



**JO401-04**  
1 Led - 24Vdc - 1W

p. 47



**JO404**  
1 Led - 24Vdc - 3W

p. 47



**JO410**  
3 Led - 24Vdc - 6W

p. 48



**JO446-01**  
1 led - 24Vdc - 2W - Singola emissione

p. 48



**JO446-02**  
1 Led - 24Vdc - 2W - Doppia emissione

p. 49



**JO448-01**  
1 COB Led - 24Vdc - 5W - Singola emissione

p. 49



**JO448-02**  
1 COB Led - 24Vdc - 5W - Doppia emissione

p. 50



**JO430/010**  
SMD Led - 230Vac - 10W

p. 52



**JO430/020**  
SMD Led - 230Vac - 20W

p. 52



**JO430/030**  
SMD Led - 230Vac - 30W

p. 52



**JO437/020**  
SMD Led - 230Vac - 20W - Ultra Slim

p. 53



**JO437/022**  
SMD Led - 230Vac - 20W - Ultra Slim - Con sensore PIR

p. 54



**JO437/030**  
SMD Led - 230Vac - 30W - Ultra Slim

p. 53



**JO437/032**  
SMD Led - 230Vac - 30W - Ultra Slim - Con sensore PIR

p. 54



**JO437/050**  
SMD Led - 230Vac - 50W - Ultra Slim

p. 53



**JO439/015**  
1 COB Led - 230Vac - 10W

p. 55



**JO439/018**  
1 COB Led - 230Vac - 10W - Con sensore PIR

p. 56



**JO439/020**  
1 COB Led - 230Vac - 20W

p. 56



**JO439/022**  
1 COB Led - 230Vac - 20W - Con sensore PIR

p. 57



**JO439/030**  
1 COB Led - 230Vac - 30W

p. 57



**JO439/032**  
1 COB Led - 230Vac - 30W - Con sensore PIR

p. 58



**JO439/050**  
1 COB Led - 230Vac - 50W

p. 58



**JO439/070**  
1 COB Led - 230Vac - 70W

p. 59



**JO439/100**  
2 COB Led - 230Vac - 100W

p. 59



**JO439/150**  
4 COB Led - 230Vac - 150W

p. 60



**JO439/200**  
4 COB Led - 230Vac - 200W

p. 60



**JO440/015**  
1 COB Led - 12/24Vdc - 10W

p. 62



**JO440/020**  
1 COB Led - 12/24Vdc - 20W

p. 62



**JO440/030**  
1 COB Led - 12/24Vdc - 30W

p. 63



**JO441/015**  
1 COB Led - 12/24Vdc - 10W

p. 63



**JO441/020**  
1 COB Led - 12/24Vdc - 20W

p. 64



**JO441/030**  
1 COB Led - 12/24Vdc - 30W

p. 64

## Lampioni stradali bassa tensione



**JO642/12**  
18 Led - 40W - 12Vdc

p. 65



**ALPHA ELETTRONICA È SEMPRE AL TUO FIANCO  
PER SOSTENERE E AIUTARE LE TUE IDEE.  
NON SOLO FORNENDO UN SUPPORTO TECNICO  
COMMERCIALE IMMEDIATO MA ANCHE  
METTENDO A DISPOSIZIONE UNA SERIE DI  
STRUMENTI UTILI PER LA VOSTRA ATTIVITÀ.**

*Il vero valore  
risiede nel servizio*

4W  
275mm



TENSIONE INGRESSO	TIPO LED	NUMERO LED	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	INTERRUTTORE
230V	2835	26	IP20	150°	INCLUSO

### 26 Led 2835 - 230Vac - 4W - 27,5cm - Con interruttore

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO302/002NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000K	310lm
<b>JO302/002WW</b>	LED AAA+	Bianco caldo	3000K	300lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



### CORRELATI



23-008WB

9W  
536mm



TENSIONE INGRESSO	TIPO LED	NUMERO LED	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	INTERRUTTORE
230V	2835	51	IP20	150°	INCLUSO

### 51 Led 2835 - 230Vac - 9W - 53,6cm - Con interruttore

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO302/006NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000K	750lm
<b>JO302/006WW</b>	LED AAA+	Bianco caldo	3000K	720lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



### CORRELATI



23-008WB

# ARREDA CON LA LUCE

SERIE JO381/10



## LED AD ALTA EFFICIENZA

COMPONENTI DI POTENZA AD ALTA LUMINOSITÀ.  
LUCE UNIFORME ED ELEVATO CONFORT VISIVO.  
POTENTE FASCIO LUMINOSO.

## LUCE E DESIGN

FORMA ESSENZIALE ED ELEGANTE.  
APPLICAZIONI DECORATIVE PER USO INTERNO.

## CARATTERISTICHE SPECIALI

BRACCIO SNODABILE E POSIZIONABILE IN OGNI  
DIREZIONE. INTERRUOTTORE ON/OFF TOUCH A  
TRE LIVELLI DI INTENSITÀ.



## CON CARICA USB 5V 1A

CAVETTO NON INCLUSO.

## DISPONIBILE NEI COLORI:

GRIGIO  
METALLIZZATO



ORO  
METALLIZZATO



## Luce bianco caldo Con interruttore touch 3 step e presa USB

POTENZA	TENSIONE INGRESSO	ANGOLO EMISIONE	TEMPERATURA COLORE	FLUSSO
5W	230V	120°	3000K	300LM

### 5W - Lampada da tavolo dimmerabile a Led con interruttore Touch - Colorata

Articolo	Classe Energetica	Colore corpo
JO381/10G	LED A A A <sup>+</sup>	Oro
JO381/10S	LED A A A <sup>+</sup>	Grigio

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



## Luce bianco caldo Con interruttore touch 3 step



POTENZA	TENSIONE INGRESSO	ANGOLO EMISSIONE	TEMPERATURA COLORE	FLUSSO
3,5W	230V	120°	3000K	300LM

### 3,5W - Lampada da tavolo dimmerabile a Led con interruttore Touch - Colorata

Articolo	Classe Energetica	Colore corpo
JO381B	LED A++	Bianco
JO381N	LED A++	Nero
JO381R	LED A++	Rosso

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.

## Luce bianco caldo Con interruttore



POTENZA	TENSIONE INGRESSO	ANGOLO EMISSIONE	TEMPERATURA COLORE	FLUSSO
5,5W	230V	120°	3000K	350LM

### 5,5W - Lampada da tavolo a Led con interruttore - Colorata

Articolo	Classe Energetica	Colore corpo
JO381/50B	LED A++	Blu
JO381/50G	LED A++	Giallo
JO381/50N	LED A++	Nero
JO381/50R	LED A++	Rosso
JO381/50S	LED A++	Grigio

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



## Luce bianco caldo Con interruttore touch 3 step e presa USB



POTENZA	TENSIONE INGRESSO	ANGOLO EMISSIONE	TEMPERATURA COLORE	FLUSSO
4,5W	230V	90°	3000K	350LM

### Lampada da tavolo a Led con interruttore Touch

Articolo	Classe Energetica	Colore corpo
JO384B	LED A++	Bianco
JO384N	LED A++	Nero

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



# ILLUMINAZIONE SEGNAPASSO

I FARETTI LED DA INCASSO DELLE  
SERIE **J0388** E **J0392** SONO PRODOTTI  
PENSATI PER ESSERE UTILIZZATE DA  
INTERNO:  
SCALE, CENTRI COMMERCIALI, SALE  
EVENTI...

PERFETTI PER ESSERE  
UTILIZZATI COME  
ILLUMINAZIONE SEGNA  
PASSO



# FARETTI DA INCASSO PER INTERNO

12Vdc  
0.2W




FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
Ø10MM	IP20	60°	5MM	1	SI

**0,2W - 12 Vdc (11,5-12,5Vdc)**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO388/010PW</b>	LED AAA+	Bianco freddo	6000K	20lm
<b>JO388/010WW</b>	LED AAA+	Bianco caldo	3000K	18lm
<b>JO388/010B</b>	LED AAA+	Blu	470nm	3lm

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



## CORRELATI



JO-CONTR-021



JO-CONTR-022




KL220-02



SWDM50-412

12Vdc  
0.2W




FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
Ø8MM	IP20	60°	1	SI

**0,2W - 12 Vdc - Acciaio**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO388/011WW</b>	LED AAA+	Bianco caldo	3000K	18lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 16 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



## CORRELATI



JO-CONTR-021



JO-CONTR-022





KL220-02



SWDM50-412

12Vdc  
0.2W



FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
Ø8MM	IP20	60°	1	SI

### 0,2W - 12 Vdc - Acciaio colore Bianco

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO388/012WW</b>	LED A++	Bianco caldo	3000K	18lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 16 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

### CORRELATI



JO-CONTR-021



JO-CONTR-022




KL220-02



SWDM50-412

12Vdc  
0.3W



FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
Ø13MM	IP20	60°	5MM	1	SI

### 0,3W - 12 Vdc (11,5-12,5Vdc) - Silver

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO388/020PW</b>	LED A++	Bianco freddo	6000K	30lm
<b>JO388/020WW</b>	LED A++	Bianco caldo	3000K	28lm
<b>JO388/020B</b>	LED A++	Blu	470nm	4lm

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

### CORRELATI



JO-CONTR-021



JO-CONTR-022



KL220-02



SWDM50-412

12Vdc  
0.3W




FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
Ø13MM	IP20	60°	5MM	1	SI

### 0,3W - 12 Vdc (11,5-12,5Vdc) - Trasparente

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO388/022PW</b>	LED AAA'	Bianco freddo	6000K	30lm
<b>JO388/022WW</b>	LED AAA'	Bianco caldo	3000K	28lm
<b>JO388/022B</b>	LED AAA'	Blu	470nm	4lm

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



### CORRELATI



JO-CONTR-021



JO-CONTR-022



KL220-02



SWDM50-412

12Vdc  
0.3W




FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
Ø24MM	IP20	120°	1	SI

### 0,3W - 12Vdc (11,5-12,5Vdc)

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO388/026WW</b>	LED AAA'	Bianco caldo	3000K	28lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



### CORRELATI



JO-CONTR-021



JO-CONTR-022



KL220-02



SWDM50-412

12Vdc  
1W




FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	DIMMERABILE
Ø16MM	IP20	120°	NO

**1W - 12 Vdc - Bianco caldo - Opaco**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO388/028WW</b>	LED A++	Bianco caldo	3000K	50lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



## CORRELATI



KL220-02



SWDM50-412

500mA  
2.5W




FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
Ø30MM	IP20	60°	CREE XT-E	1	NO

**2,5W - 500mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 60° - Bianco**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO390/010NW</b>	LED A++	Bianco naturale	4000K	160lm
<b>JO390/010WW</b>	LED A++	Bianco caldo	3000K	130lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



## CORRELATI



KL904-04

# FARETTI DA INCASSO PER INTERNO

500mA  
2.5W




FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
Ø30MM	IP20	60°	CREE XT-E	1	NO

**2,5W - 500mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 60° - Bianco**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO390/011NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000K	160lm
<b>JO390/011WW</b>	LED AAA+	Bianco caldo	3000K	130lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



## CORRELATI



KL904-04

350mA  
1W




FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
Ø15MM	IP20	30°	3535	1	NO

**1W - 350mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 30° - Alluminio**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO390/014NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000K	80lm
<b>JO390/014WW</b>	LED AAA+	Bianco caldo	3000K	75lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



## CORRELATI



KL904-02

## 350mA 1W




FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
Ø15MM	IP20	30°	3535	1	NO

**1W - 350mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 30° - Bianco**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO390/015NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000K	80lm
<b>JO390/015WW</b>	LED AAA+	Bianco caldo	3000K	75lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



### CORRELATI



KL904-02

## 500mA 2W




FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
Ø35MM	IP20	30°	CREE XT-E	1	NO

**2W - 500mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 30° - Bianco**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO390/016NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000K	160lm
<b>JO390/016WW</b>	LED AAA+	Bianco caldo	3000K	150lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



### CORRELATI



KL904-04

# FARETTI DA INCASSO PER INTERNO



350mA  
4W





FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
Ø37MM	IP20	60°	CREE XT-E	1	NO

**4W - 350mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 60° - Bianco**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO390/018NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000K	335lm
<b>JO390/018WW</b>	LED AAA+	Bianco caldo	3000K	320lm


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



## CORRELATI



KL832-02



## 3WHITE

### UN SOLO FARETTO TRE DIVERSI TONI DI BIANCO

UNA LINEA DI FARETTI DA INCASSO  
CON LA POSSIBILITÀ DI DECIDERE IL TONO DI BIANCO



**3000K**  
Bianco caldo

**4000K**  
Bianco naturale

**6000K**  
Bianco freddo



700mA  
10W



FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	DIMMERABILE
Ø98MM	IP20	90°	NO



**Faretto Led da incasso - 10W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso
<b>JO392-064</b>	LED AAA+	CCT Regolabile	850lm

Confezione: Scatola da 1pz., Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

#### CORRELATI



23-202




23-204



KL836-04



KL860-06



# FARETTI DA INCASSO PER INTERNO



700mA  
14W



FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	DIMMERABILE
Ø127MM	IP20	90°	NO

**3WHITE**

**Faretto Led da incasso - 14W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso
<b>JO392-066</b>	LED AAA*	CCT Regolabile	1190lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.

## CORRELATI



23-202




23-204



KL838-06



KL864-06



700mA  
18W



FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	DIMMERABILE
Ø145MM	IP20	90°	NO

**3WHITE**

**Faretto Led da incasso - 18W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso
<b>JO392-068</b>	LED AAA*	CCT Regolabile	1550lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.

## CORRELATI



23-202




23-204



KL840-06



KL864-06



700mA  
20W




FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	DIMMERABILE
Ø178MM	IP20	90°	NO

**3WHITE**

**Faretto Led da incasso - 20W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso
<b>JO392-070</b>	LED AAA*	CCT Regolabile	1720lm

Confezione: Scatola da 1pz., Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



**CORRELATI**



23-202



23-204



KL842-02



KL864-06

700mA  
30W




FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	DIMMERABILE
Ø210MM	IP20	90°	NO

**3WHITE**

**Faretto Led da incasso - 30W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso
<b>JO392-072</b>	LED AAA*	CCT Regolabile	2820lm

Confezione: Scatola da 1pz., Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



**CORRELATI**



23-202



23-204



KL842-02



KL866-04

700mA  
10W




FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	DIMMERABILE
Ø102MM	IP20	50°	NO

### Faretto Led da incasso - 10W - 85lm/W - UGR<19

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO392-200NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000K	850lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.



### CORRELATI



23-202



23-204



KL824-04



KL864-06

700mA  
20W




FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	DIMMERABILE
Ø155MM	IP20	50°	NO

### Faretto Led da incasso - 20W - 85lm/W - UGR<19

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO392-210NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000K	1720lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.



### CORRELATI



23-202



23-204



KL840-06



KL864-06

700mA  
28W




FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	DIMMERABILE
Ø210MM	IP20	50°	NO

**Faretto Led da incasso - 28W - 85lm/W - UGR<19**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO392-230NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000K	2500lm

Confezione: Scatola da 1pz., Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



**CORRELATI**



23-202



23-204



KL842-02



KL866-04

500mA  
20W




FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
Ø180MM	IP20	90°	COB	1	NO

**20W - 500mA - Angolo di emissione 90° - Bianco**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO393-102/1NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000K	1860lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



**CORRELATI**



23-202



23-204



KL864-04

700mA  
30W



FORO INCASSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
Ø210MM	IP20	90°	COB	1	NO

**30W - 700mA - Angolo di emissione 90° - Bianco**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO393-104/1NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000K	2970lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



## CORRELATI



23-202




23-204



KL842-02




KL866-04



# SERIE JO393

## FARETTI LED COB





## SERIE 04 - CCT REGOLABILE - TRIWHITE

A+

3WHITE

>100  
lm/W

BIANCA  
CORNICE

	Articolo	Potenza	Corrente	Tensione di funzionamento	Colore Luce	Tem. Colore	Flusso luminoso	Angolo di emiss.	Dimensioni
	<b>JO395/3030/04</b>	15W	700mA	22.4-26.4Vdc	CCT Regolabile	3000-6000K	1500lm	120°	295mmx295mm
	<b>JO395/3060/04</b>	20W	700mA	22.4-26.5Vdc	CCT Regolabile	3000-6000K	2000lm	120°	595mmx295mm
	<b>JO395/30120/04</b>	40W	1050mA	23-38.5Vdc	CCT Regolabile	3000-6000K	4000lm	120°	1195mmx295mm
	<b>JO395/6060/04</b>	40W	700mA	34.5-57.5Vdc	CCT Regolabile	3000-6000K	4000lm	120°	595mmx595mm

## SERIE 06 - SERIE STANDARD

A+

>85  
lm/W

GRIGIA  
CORNICE

	Articolo	Potenza	Corrente	Tensione di funzionamento	Colore Luce	Tem. Colore	Flusso luminoso	Angolo di emiss.	Dimensioni
	<b>JO395/3030/06NW</b>	13W	700mA	14-16.5Vdc	Bianco naturale	4000K	1080lm	120°	295mmx295mm
	<b>JO395/3030/06PW</b>	13W	700mA	14-16.5Vdc	Bianco freddo	6000K	1105lm	120°	295mmx295mm
	<b>JO395/3060/06NW</b>	20W	700mA	22.4-26.4Vdc	Bianco naturale	4000K	1700lm	120°	595mmx295mm
	<b>JO395/3060/06PW</b>	20W	700mA	22.4-26.4Vdc	Bianco freddo	6000K	1800lm	120°	595mmx295mm
	<b>JO395/30120/06NW</b>	40W	700mA	47.6-56.1Vdc	Bianco naturale	4000K	3400lm	120°	1195mmx295mm
	<b>JO395/30120/06PW</b>	40W	700mA	47.6-56.1Vdc	Bianco freddo	6000K	3600lm	120°	1195mmx295mm
	<b>JO395/6060/06NW</b>	40W	700mA	48.6-54Vdc	Bianco naturale	4000K	3400lm	120°	595mmx595mm
	<b>JO395/6060/06PW</b>	40W	700mA	48.6-54Vdc	Bianco freddo	6000K	3600lm	120°	595mmx595mm

## SERIE 08 - SERIE UGR <19

A+

<19  
UGR

>100  
lm/W

BIANCA  
CORNICE

	Articolo	Potenza	Corrente	Tensione di funzionamento	Colore Luce	Tem. Colore	Flusso luminoso	Angolo di emiss.	Dimensioni
	<b>JO395/30120/08NW</b>	40W	700mA	47.6-56.1Vdc	Bianco naturale	4000K	4000lm	120°	1195mmx295mm
	<b>JO395/6060/08NW</b>	40W	700mA	47.6-56.1Vdc	Bianco naturale	4000K	4000lm	120°	595mmx595mm

## 30x30cm 15W




CORRENTE INGRESSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	DIMMERABILE
700MA	IP20	120°	2835	NO

**3W WHITE**

**Pannello Led 15W - 100lm/W - 30x30cm - TRIwhite bianco selezionabile**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso
<b>JO395/3030/04</b>	LED A++	3000-6000K	1500lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



### CORRELATI



23-202



JO395/3030F



JO395-SUP



JO395-SUP01



JO395-SUP02



KL840-06



KL864-06



KL990-03

## 30x60cm 20W




CORRENTE INGRESSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	DIMMERABILE
700MA	IP20	120°	2835	NO

**3W WHITE**

**Pannello Led 20W - 100lm/W - 30x60cm - TRIwhite bianco selezionabile**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso
<b>JO395/3060/04</b>	LED A++	3000-6000K	2000lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



### CORRELATI



23-202



JO395/3060F



JO395-SUP



JO395-SUP01



JO395-SUP02



KL840-06



KL864-06



KL990-03

## 30x120cm 40W



<b>CORRENTE INGRESSO</b>	<b>PROTEZIONE</b>	<b>ANGOLO EMISSIONE</b>	<b>TIPO DI LED</b>	<b>DIMMERABILE</b>
1050MA	IP20	120°	2835	NO

**3W4ITE**



**Pannello Led 40W - 100lm/W - 30x120cm - TRIwhite bianco selezionabile**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso
<b>JO395/30120/04</b>	LED AAA+	3000-6000K	4000lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



### CORRELATI



23-202



JO395/30120F



JO395-SUP01



JO395-SUP02



JO395-SUP06



KL844-06



KL990-03

## 60x60cm 40W



<b>CORRENTE INGRESSO</b>	<b>PROTEZIONE</b>	<b>ANGOLO EMISSIONE</b>	<b>TIPO DI LED</b>	<b>DIMMERABILE</b>
700MA	IP20	120°	2835	NO


**3W4ITE**



**Pannello Led 40W - 700mA - 60x60cm - Colore selezionabile**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso
<b>JO395/6060/04</b>	LED AAA+	3000-6000K	4000lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



### CORRELATI



JO395/6060F



JO395/6060F2



JO395-SUP



JO395-SUP01



JO395-SUP02



KL844-02




KL866-04



KL990-03

## 30x30cm 13W




CORRENTE INGRESSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
700mA	IP20	120°	2835	60	NO

### Pannello Led 13W - 85lm/W - 30x30cm

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO395/3030/06NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000K	1080lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



### CORRELATI



23-202



DR350-20



JO395/3030F



JO395-SUP



JO395-SUP01



JO395-SUP02



KL838-06



KL860-06



KL990-03

## 30x60cm 20W




CORRENTE INGRESSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
700mA	IP20	120°	2835	96	NO

### Pannello Led 20W - 85lm/W - 30x60cm

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO395/3060/06NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000K	1700lm
<b>JO395/3060/06PW</b>	LED AAA	Bianco freddo	6000K	1800lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



### CORRELATI



23-202



JO395/3060F



JO395-SUP



JO395-SUP01



JO395-SUP02



KL842-02



KL864-04



KL990-03

## 30x120cm 40W




CORRENTE INGRESSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
700MA	IP20	120°	2835	204	NO

### Pannello Led 40W - 85lm/W - 30x120cm

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO395/30120/06NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000K	3400lm


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.




### CORRELATI




JO395/30120F



JO395-SUP01



JO395-SUP02



JO395-SUP06



KL844-02



KL866-04



KL990-03

## 60x60cm 40W




CORRENTE INGRESSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
700MA	IP20	120°	2835	216	NO

### Pannello Led 40W - 85lm/W - 60x60cm

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO395/6060/06NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000K	3400lm
<b>JO395/6060/06PW</b>	LED AAA	Bianco freddo	6000K	3600lm


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



### CORRELATI



JO395/6060F




JO395/6060F2



JO395-SUP



JO395-SUP01



JO395-SUP02



KL844-02



KL990-03

## 30x120cm 40W




CORRENTE INGRESSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	DIMMERABILE	UGR
700MA	IP20	120°	2835	NO	<19



### Pannello Led 40W - 100lm/W - 30x120cm - UGR<19

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO395/30120/08NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000K	4000lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



#### CORRELATI



JO395/30120F



JO395-SUP01



JO395-SUP02



JO395-SUP06



KL844-02



KL990-03

## 60x60cm 40W




CORRENTE INGRESSO	PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	DIMMERABILE	UGR
700MA	IP20	120°	2835	NO	<19

### Pannello Led 40W - 100lm/W - 60x60cm - UGR<19

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO395/6060/08NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000K	4000lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



#### CORRELATI



JO395/6060F



JO395/6060F2



JO395-SUP



JO395-SUP01



JO395-SUP02



KL844-02



KL990-03


# MONTAGGIO A SOSPENSIONE

**JO**light


LA GAMMA DI PANNELLI LED J0395 È COMPLETA DI ACCESSORI (DA ORDINARE SEPARATAMENTE) PER IL MONTAGGIO A SOSPENSIONE.

È IMPORTANTE SCEGLIERE GLI OPPORTUNI KIT DI MONTAGGIO TENENDO PRESENTE IL NUMERO DI PUNTI DI ANCORAGGIO.

## 4 PUNTI DI ANCORAGGIO




**J0395/6060**  
60X60 CM



**J0395/3030**  
30X30 CM



**J0395/3060**  
30X60 CM



### POSSIBILI KIT DI FISSAGGIO



**J0395-SUP**  
CONFEZIONE DA 4 CAVI DI FISSAGGIO



**J0379-200**  
CONFEZIONE DA 2 CAVI DI FISSAGGIO




**J0379-202**  
CONFEZIONE DA 2 CAVI DI FISSAGGIO

## 6 PUNTI DI ANCORAGGIO



**J0395/30120**  
30X120 CM



### POSSIBILI KIT DI FISSAGGIO



**J0395-SUP-06**  
CONFEZIONE DA 6 CAVI DI FISSAGGIO



**J0379-200**  
CONFEZIONE DA 2 CAVI DI FISSAGGIO



**J0379-202**  
CONFEZIONE DA 2 CAVI DI FISSAGGIO



# MONTAGGIO A PLAFONE


LA GAMMA DI PANNELLI LED J0395 È COMPLETA DI ACCESSORI (DA ORDINARE SEPARATAMENTE) PER IL MONTAGGIO A PLAFONE.

I QUATTRO PROFILI DI ALLUMINIO VERNICIATI BIANCHI, CONSENTONO DI ASSEMBLARE UN ROBUSTO CONTENITORE PER ALLOGGIARE ALL'INTERNO IL PANNELLO LED E IL RELATIVO ALIMENTATORE

## MONTAGGIO




## GAMMA PANNELLI J0395



**J0395/6060**  
60X60 CM



CODICE  
**J0395/6060F**  
60X60XH6,5 CM



**J0395/3030**  
30X30 CM



CODICE  
**J0395/3030F**  
30X30XH6,5 CM



**J0395/3060**  
30X60 CM



CODICE  
**J0395/3060F**  
30X60XH6,5 CM



**J0395/30120**  
30X120 CM



CODICE  
**J0395/30120F**  
30X120XH6,5 CM

## RISULTATO FINALE DELL'INSTALLAZIONE A PLAFONE



230Vac  
12W




PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	DIMMERABILE
IP44	120°	2835	NO

**12W - 230Vac - Angolo di emissione 120°**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO397/03NW</b>	LED A++ A+	Bianco naturale	4000K	970lm
<b>JO397/03WW</b>	LED A++ A+	Bianco caldo	3000K	925lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



230Vac  
18W




PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	DIMMERABILE
IP44	120°	2835	NO

**18W - 230Vac - Angolo di emissione 120°**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO397/06NW</b>	LED A++ A+	Bianco naturale	4000K	1350lm
<b>JO397/06WW</b>	LED A++ A+	Bianco caldo	3000K	1260lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



230Vac  
18W




PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	DIMMERABILE
IP54	120°	NO

**18W - 230Vac - Angolo di emissione 120°**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO397/010NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000K	1620lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



230Vac  
25W




PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	DIMMERABILE
IP54	120°	NO

**25W - 230Vac - Angolo di emissione 120°**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO397/014NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000K	2150lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



## PLAFONIERA CON **SENSORE DI MOVIMENTO**



ALIMENTATORE CON SENSORE  
MOVIMENTO INTEGRATO  
PER PLAFONIERA



230Vac  
16W



PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	DIMMERABILE
IP44	120°	NO

### 16W - 230Vac - Angolo di emissione 120° - Sensore di movimento

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO397/022NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000K	1200lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.


### CORRELATI



JO397/022NW-LED




JO397/022-PS



230Vac  
12W



PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
IP54	120°	2835	56	NO



### 12W - 230Vac - Ovale


Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO397/040NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000K	850lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

230Vac  
12W



PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
IP54	120°	2835	56	NO



### 12W - 230Vac - Rotonda

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO397/044NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000K	850lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

230Vac  
12W




PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
IP65	120°	24	NO

### 24 Led - 230Vac - 12W - Rotonda

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO421/06NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4200K	900lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.



230Vac  
12W




PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
IP65	120°	24	NO

### 24 Led - 230Vac - 12W - Ovale

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO421/08NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4200K	900lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.



## SOSTITUISCI LE VECCHIE PLAFONIERE A TUBI AL NEON CON LA NUOVA **SERIE J0426**



Pronte per l'installazione  
Resistenti e compatte  
ganci di chiusura metallici




2x60cm  
24W - 230Vac

PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
IP65	120°	2835	56	NO

### Plafoniera Led Doppia - 60cm - 24W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>J0426/0602NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000K	2200lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



### CORRELATI



KL842-01



KL864-04



KL866-02

1x120cm  
24W - 230Vac




PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
IP65	120°	2835	56	NO

### Plafoniera Led Singola - 120cm - 24W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO426/1201NW</b>	LED A++	Bianco naturale	4000K	2200lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



#### CORRELATI



KL842-01

2x120cm  
48W - 230Vac




PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
IP65	120°	2835	112	NO

### Plafoniera Led Doppia - 120cm - 48W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO426/1202NW</b>	LED A++	Bianco naturale	4000K	4400lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



#### CORRELATI



KL844-06

1x150cm  
35W - 230Vac




PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
IP65	120°	2835	84	NO

### Plafoniera Led Singola - 150cm - 35W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO426/1501NW</b>	LED A++	Bianco naturale	4000K	3200lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



### CORRELATI



KL844-02

2x150cm  
70W - 230Vac




PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	NUMERO DI LED	DIMMERABILE
IP65	120°	2835	168	NO

### Plafoniera Led Doppia - 150cm - 70W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO426/1502NW</b>	LED A++	Bianco naturale	4000K	6400lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



### CORRELATI



KL844-02

60cm  
20W



PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	DIMMERABILE
IP65	120°	2835	NO

### Plafoniera LED Tri-proof - 60cm - 20W

Articolo	Tens. ingresso	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO427/060NW</b>	220-240Vac	Bianco naturale	4000K	1800lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 15 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



120cm  
40W



PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	DIMMERABILE
IP65	120°	2835	NO

### Plafoniera LED Tri-proof - 120cm - 40W

Articolo	Tens. ingresso	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO427/120NW</b>	220-240Vac	Bianco naturale	4000K	3600lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 9 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



150cm  
50W




PROTEZIONE	ANGOLO EMISSIONE	TIPO DI LED	DIMMERABILE
IP65	120°	2835	NO

### Plafoniera LED Tri-proof - 150cm - 50W

Articolo	Tens. ingresso	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO427/150NW</b>	220-240Vac	Bianco naturale	4000K	4500lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 9 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.





**DA INCASSO**  
SERIE J0400



**DA PARETE**  
SERIE J0430



**SUPER SLIM**  
SERIE J0437



**DA PARETE**  
SERIE J0439

2W  
24Vdc



ANGOLO DI  
EMISSIONE

30°

PROTEZIONE

IP67


### Faretto Led da incasso 2W - 24Vdc - Bianco freddo

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO400</b>	LED AAA+	Bianco freddo	6000K	80lm
<b>JO400WW</b>	LED AAA+	Bianco caldo	2700K	70lm
<b>JO400B</b>	LED AAA+	Blu	470nm	16lm

### Faretto Led da incasso 2W - 24Vdc - Blu - Asimmetrico - cavo 12m

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO400B1/12AS</b>	LED AAA+	Blu	470nm	5lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.



### CORRELATI



44-54



44-58



SWP40-42400



WTR620



WTR620N

2W  
24Vdc



ANGOLO DI  
EMISSIONE

30°


PROTEZIONE

IP67

### Faretto Led da incasso 2W - 24Vdc - RGB

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO400RGB</b>	LED AAA+	RGB	R: 624nm G: 525nm B: 470nm	R: 17lm G: 30lm B: 9lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.



### CORRELATI



44-56



44-60



JO-CONTR-182



JO-CONTR-410



SWP40-42400



WTR620




WTR640N

2W  
24Vdc



ANGOLO DI EMISSIONE	PROTEZIONE
30°	IP67



### Faretto Led da incasso 2W - 24Vdc - Bianco caldo

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO400/1WW</b>	LED AAA+	Bianco caldo	2700K	70lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

### CORRELATI



44-54



44-58



SWP40-42400



WTR620




WTR620N

1W  
24Vdc



ANGOLO DI EMISSIONE	PROTEZIONE
120°	IP67



### Faretto Led da incasso 1W - 24Vdc - Bianco freddo

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO401-02</b>	LED AAA+	Bianco freddo	6000K	53lm
<b>JO401-02WW</b>	LED AAA+	Bianco caldo	3000K	42lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

### CORRELATI



44-54



44-58



SWP40-42400



WTR620



WTR620N

1W  
24Vdc



ANGOLO DI EMISSIONE

120°


PROTEZIONE

IP67

### Faretto Led da incasso 1W - 24Vdc - Bianco freddo

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO401-04</b>	LED AAA+	Bianco freddo	6000K	53lm
<b>JO401-04WW</b>	LED AAA+	Bianco caldo	3000K	42lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.



### CORRELATI



44-54



44-58



SWP40-42400



WTR620



WTR620N

3W  
24Vdc



ANGOLO DI EMISSIONE

80°


PROTEZIONE

IP65

### Faretto Led da incasso 3W - 24Vdc - Bianco freddo

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO404</b>	LED AAA+	Bianco freddo	6000K	75lm
<b>JO404WW</b>	LED AAA+	Bianco caldo	3000K	65lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.



### CORRELATI



44-54



44-58



SWP40-42400



WTR620



WTR620N

6W  
24Vdc



ANGOLO DI EMISSIONE

30°


PROTEZIONE

IP67

### Faretto Led da incasso 6W - 24Vdc - Bianco freddo

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO410</b>	LED AAA+	Bianco freddo	6000K	320lm
<b>JO410WW</b>	LED AAA+	Bianco caldo	3000K	300lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.



### CORRELATI



44-54



44-58



SWP40-42400



WTR620



WTR620N

2W  
24Vdc



ANGOLO DI EMISSIONE

30°


PROTEZIONE

IP67

### Faretto Led da incasso 2W - 24Vdc - Bianco freddo

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO446-01</b>	LED AAA+	Bianco freddo	6000K	30lm
<b>JO446-01WW</b>	LED AAA+	Bianco caldo	3000K	25lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.



### CORRELATI



44-54



44-58



SWP40-42400



WTR620



WTR620N

## 2W 24Vdc




ANGOLO DI EMISSIONE	PROTEZIONE
30°	IP67

### Faretto Led da incasso 2W - 24Vdc - Bianco freddo

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO446-02</b>	LED AAA+	Bianco freddo	6000K	60lm
<b>JO446-02WW</b>	LED AAA+	Bianco caldo	3000K	50lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



### CORRELATI



44-54



44-58



SWP40-42400



WTR620



WTR620N

## 5W 24Vdc




ANGOLO DI EMISSIONE	PROTEZIONE
	IP67

### Faretto Led da incasso 5W - 24Vdc - Bianco freddo

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO448-01</b>	LED AAA+	Bianco freddo	6000K	40lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



### CORRELATI



44-54



44-58



SWP18-42400



WTR620



WTR620N

5W  
24Vdc




PROTEZIONE

IP67

### Faretto Led da incasso 5W - 24Vdc - Bianco freddo

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
JO448-02	LED AAA+	Bianco freddo	6000K	80lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.



### CORRELATI



44-54



44-58



SWP18-42400



WTR620



WTR620N

ILLUMINA DA  
ENTRAMBI  
I LATI.

IDEALI PER L'ILLUMINAZIONE  
DI EDIFICI O ROTATORIE.  
POSSIBILE INSTALLARE IL  
PRODOTTO DA INCASSO O DA  
PARETE.

JOlight

*is your  
experience*



**SERIE J0430**




**SCocca  
IN ACCIAIO**

**SUPER SLIM  
I 26.5MM**

10W  
230Vac



ANGOLO DI EMISSIONE	PROTEZIONE
110°	IP65



**Faretto Led 10W - 230Vac - Bianco naturale**


Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO430/010NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000K	900lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 13 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

20W  
230Vac



ANGOLO DI EMISSIONE	PROTEZIONE
110°	IP65



**Faretto Led 20W - 230Vac - Bianco naturale**


Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO430/020NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000K	1800lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 13 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

30W  
230Vac



ANGOLO DI EMISSIONE	PROTEZIONE
110°	IP65



**Faretto Led 30W - 230Vac - Bianco naturale**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO430/030NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000K	2700lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

## 20W 100-240Vac




ANGOLO DI EMISSIONE	PROTEZIONE
110°	IP65

### Faretto Led Ultra Slim 20W - 230Vac - Bianco naturale

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO437/020NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000K	1500lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



## 30W 100-240Vac




ANGOLO DI EMISSIONE	PROTEZIONE
110°	IP65

### Faretto Led Ultra Slim 30W - 230Vac - Bianco naturale

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO437/030NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000K	2250lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 125 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



## 50W 100-240Vac




ANGOLO DI EMISSIONE	PROTEZIONE
110°	IP65

### Faretto Led Ultra Slim 50W - 230Vac - Bianco naturale

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO437/050NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000K	3750lm


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



# FARETTI CON SENSORE PIR



20W  
100-240Vac



ANGOLO DI  
EMISSIONE

110°

PROTEZIONE


IP65

**Faretto Led Ultra Slim 20W - 230Vac - Bianco naturale - Con sensore PIR**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO437/022NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000K	1500lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 30 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.

30W  
100-240Vac



ANGOLO DI  
EMISSIONE

110°

PROTEZIONE

IP65

**Faretto Led Ultra Slim 30W - 230Vac - Bianco naturale - Con sensore PIR**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO437/032NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000K	2250lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 75 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



La nuova serie di proiettori JOlight SLIM è una gamma completa di proiettori LED per applicazioni d'illuminazione da esterno. Questi proiettori dal profilo sottile abbinano praticità di utilizzo e un'estetica semplice e moderna. La combinazione della più recente tecnologia LED unita a una soluzione meccanica robusta ed affidabile rendono questi proiettori, JO439, ideali per molte installazioni: facile da installare e in grado di creare un effetto d'illuminazione perfetto.



10W  
100-240Vac



ANGOLO DI EMISSIONE  
**120°**

PROTEZIONE  
**IP65**

**Faretto Led 10W - 230Vac - Bianco naturale**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO439/015NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000-4500K	750lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 24 scatole,  
Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

**CORRELATI**




JO438/015NW-LED



JO438/015-PS



JO439/015-GL



## 10W 100-240Vac



ANGOLO DI EMISSIONE	PROTEZIONE
120°	IP54

### Faretto Led 10W - 230Vac - Bianco naturale - Con sensore PIR

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO439/018NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000-4500K	750lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole,  
Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

#### CORRELATI



JO438/015NW-LED




JO438/015-PS



JO439/015-GL



JO439/PIR



## 20W 100-240Vac



ANGOLO DI EMISSIONE	PROTEZIONE
120°	IP65

### Faretto Led 20W - 230Vac - Bianco naturale

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO439/020NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000-4500K	1600lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 16 scatole,  
Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

#### CORRELATI




JO438/020NW-LED



JO438/020-PS



JO439/020-GL



## 20W 100-240Vac




ANGOLO DI EMISSIONE	PROTEZIONE
120°	IP54

### Faretto Led 20W - 230Vac - Bianco naturale - Con sensore PIR

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO439/022NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000-4500K	1600lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 scatole,  
Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.



#### CORRELATI



JO438/020NW-LED



JO438/020-PS



JO439/020-GL



JO439/PIR

## 30W 100-240Vac




ANGOLO DI EMISSIONE	PROTEZIONE
120°	IP65

### Faretto Led 30W - 230Vac - Bianco naturale

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO439/030NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000-4500K	2400lm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 scatole,  
Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.



#### CORRELATI



JO438/030NW-LED



JO438/030-PS



JO439/030-GL

## 30W 100-240Vac



ANGOLO DI EMISSIONE  
**120°**

PROTEZIONE  
**IP54**

### Faretto Led 30W - 230Vac - Bianco naturale - Con sensore PIR

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO439/032NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000-4500K	2400lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole,  
Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

#### CORRELATI



JO438/030NW-LED




JO438/030-PS



JO439/030-GL



JO439/PIR



## 50W 100-240Vac



ANGOLO DI EMISSIONE  
**120°**

PROTEZIONE  
**IP65**

### Faretto Led 50W - 230Vac - Bianco naturale

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO439/050NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000-4500K	4000lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole,  
Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

#### CORRELATI




JO438/050NW-LED



JO438/050-PS



JO439/050-GL



## 70W 100-240Vac



ANGOLO DI EMISSIONE

120°

PROTEZIONE

IP65

### Faretto Led 70W - 230Vac - Bianco naturale

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO439/070NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000-4500K	5030lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole,  
Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

### CORRELATI




JO438/070NW-LED



JO438/070-PS



JO439/070-GL



## 100W 100-240Vac



ANGOLO DI EMISSIONE

120°

PROTEZIONE

IP65

### Faretto Led 100W - 230Vac - Bianco naturale

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO439/100NW</b>	LED AAA+	Bianco naturale	4000-4500K	7670lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole,  
Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

### CORRELATI




JO438/050NW-LED



JO438/100-PS



JO439/100-GL



## 150W 100-240Vac



ANGOLO DI  
EMISSIONE

120°


PROTEZIONE

IP65

### Faretto Led 150W - 230Vac - Bianco naturale

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO439/150NW</b>	LED AAA*	Bianco naturale	4000-4500K	11250lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole,  
Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



#### CORRELATI



JO438/050NW-LED



JO439/150-GL

## 200W 100-240Vac



ANGOLO DI  
EMISSIONE

120°


PROTEZIONE

IP65

### Faretto Led 200W - 230Vac - Bianco naturale

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO439/200NW</b>	LED AAA*	Bianco naturale	4000-4500K	15000lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole,  
Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



#### CORRELATI



JO438/050NW-LED



JO439/200-GL



JO439/200-PS



## FARETTI 12-24V

DISPONIBILI DA 10-20-30W



### AMPIA GAMMA DI PRODOTTI DEDICATI AL SETTORE **FOTOVOLTAICO AD ISOLA**



#### **PANNELLI SOLARI**

AMPIA GAMMA DI  
PANNELLI MONOCRISTALLINI



#### **REGOLATORI DI CARICA**

DISPONIBILI NEI  
MODELLI PWM E MPPT



#### **LAMPADE E FARETTI**

12-24V



#### **BATTERIE PIOMBO JOIN**

AGM E GEL

10W  
10-30Vdc




ANGOLO DI EMISSIONE	PROTEZIONE
120°	IP65

**Faretto Led 10W - 12/24Vdc - Bianco naturale**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO440/015NW</b>	LED AAA*	Bianco naturale	4000-4500K	750lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 24 scatole,  
Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

**CORRELATI**



20W  
10-30Vdc




ANGOLO DI EMISSIONE	PROTEZIONE
120°	IP65

**Faretto Led 20W - 12/24Vdc - Bianco naturale**

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO440/020NW</b>	LED AAA*	Bianco naturale	4000-4500K	1600lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 16 scatole,  
vPrezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

**CORRELATI**



## 30W 10-30Vdc



ANGOLO DI EMISSIONE  
**120°**


PROTEZIONE  
**IP65**



### Faretto Led 30W - 12/24Vdc - Bianco naturale

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO440/030NW</b>	LED AAA*	Bianco naturale	4000-4500K	2400lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole,  
Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz



#### CORRELATI



JO438/030NW-LED



JO439/030-GL



JO440/030-PS

## 10W 10-30Vdc



ANGOLO DI EMISSIONE  
**120°**


PROTEZIONE  
**IP65**



### Faretto Led 10W - 12/24Vdc - Bianco naturale

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO441/015NW</b>	LED AAA*	Bianco naturale	4000-4500K	750lm
<b>JO441/015WW</b>	LED AAA*	Bianco caldo	3000K	700lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 24 scatole,  
Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



#### CORRELATI



JO438/015-GL



JO438/015NW-LED



JO438/015WW-LED



JO438/S1/80



JO440/015-PS

## 20W 10-30Vdc



ANGOLO DI EMISSIONE

120°

PROTEZIONE




IP65



### Faretto Led 20W - 12/24Vdc - Bianco naturale

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO441/020NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000-4500K	1600lm
<b>JO441/020WW</b>	LED AAA	Bianco caldo	3000K	1500lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 16 scatole,  
Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



### CORRELATI



JO438/020-GL



JO438/020NW-LED



JO438/020WW-LED



JO438/S1/80



JO440/020-PS

## 30W 10-30Vdc



ANGOLO DI EMISSIONE

120°

PROTEZIONE




IP65



### Faretto Led 30W - 12/24Vdc - Bianco naturale

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO441/030NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4000-4500K	2400lm
<b>JO441/030WW</b>	LED AAA	Bianco caldo	3000K	2250lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole,  
Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



### CORRELATI



JO438/030-GL



JO438/030NW-LED



JO438/030WW-LED



JO438/S1/80



JO440/030-PS



## VANTAGGI

RISPARMIO ENERGETICO  
FINO AL 75%  
BASSO CONSUMO  
ALTA EFFICIENZA LUMINOSA

## CARATTERISTICHE

ELEVATA DISSIPAZIONE DEL CALORE  
STRUTTURA A BASSA PROFILO  
ELEGANTE E COMPATTA


12Vdc (10-15Vdc)  
36W

TIPO DI LED	NUMERO DI LED	PROTEZIONE	TEMPO DI VITA
POWER	18	IP65	30000H



<b>18 Led - 40W - 12Vdc</b>				
Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
<b>JO642/12NW</b>	LED AAA	Bianco naturale	4200K	3000lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



## CORRELATI



JO642/12ARM



KIT190-SL



SU-SOLAR-P20

Le forniture sono regolate, salvo deroghe scritte, dalle presenti condizioni generali di contratto e, per quanto non previsto, dalla legge italiana.

## 1°) Termini di consegna

I termini di consegna non sono perentori né per il cliente essenziali. Il loro decorso non potrà dar luogo a risoluzione del contratto ed a risarcimento dei danni. E' peraltro consentito all'acquirente, decorsi 30 giorni dalla scadenza, di recedere dal contratto, con rinuncia reciproca delle parti ad ogni ulteriore pretesa.

## 2°) Trasporto delle merci

Le condizioni generali che regolano i trasporti delle nostre merci, sono, a seconda della modalità prescelta dall'acquirente, le seguenti:

a) porto assegnato: tutte le spedizioni di merci effettuate in porto assegnato, a mezzo corriere incaricato dall'acquirente, viaggiano a rischio e pericolo di quest'ultimo, sicché il venditore è esentato da ogni responsabilità (per furto, manomissioni delle confezioni, danneggiamenti del prodotto ecc.).

b) porto franco: le spedizioni verranno effettuate da vettori di nostra fiducia, con spese a nostro carico.

c) con addebito in fattura: il trasporto viene effettuato a spese dell'acquirente mediante vettori di nostra fiducia.

## 3°) Verifica delle merci

L'acquirente ha l'onere di verificare la quantità, qualità e l'integrità delle merci contenute nei colli spediti da Alpha Elettronica. Esse si intenderanno tacitamente confermate ed accettate, trascorsi otto giorni dalla consegna, in assenza di reclami scritti. Successivamente a tale termine da ritenersi a pena di decadenza, nessun reclamo potrà essere considerato ed accolto dalla venditrice.

## 4°) Preventivi

I preventivi non devono intendersi quali offerte contrattuali, sicché i prezzi in essi espressi sono semplicemente orientativi e potranno subire variazioni al momento della conclusione del contratto.

## 5°) Prezzi-Catalogo

I prezzi si intendono al netto di IVA franco venditore (Collecchio -PR), escluso imballo e trasporto. Eventuali prezzi esposti in cataloghi od opuscoli della venditrice, non sono vincolanti e potranno subire variazioni, così come i prodotti a catalogo.

## 6°) Pagamenti

I pagamenti devono effettuarsi presso la sede della venditrice in Collecchio (PR), salve sue diverse disposizioni scritte, nei termini indicati in conferma d'ordine.

## 7°) Mora -Conseguenze

Il ritardo nei pagamenti verificatosi rispetto alle scadenze indicate in fattura, costituisce automaticamente in mora il debitore, con facoltà della venditrice di sospendere le consegne non ancora eseguite, qualunque sia l'entità dell'inadempimento. In ipotesi di ritardi nei pagamenti verranno applicati interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale vigente al momento della scadenza, maggiorato di 3 (tre) punti.

## 8°) Garanzia

La garanzia per vizi/mancaza di qualità, offerta da Alpha Elettronica sui prodotti venduti, da ritenersi esclusiva anche in deroga alla garanzia di legge, viene prestata nei limiti di seguito specificati:

- essa consiste nella sostituzione/riparazione del prodotto difettoso, o in alternativa nella restituzione del prezzo per esso pagato, a scelta discrezionale della venditrice. E' esclusa ogni responsabilità diretta o indiretta per danni causati dall'impiego del componente/prodotto compravenduto.

- i prodotti venduti da Alpha Elettronica, ad eccezione di tutti i tipi di batterie e lampade, sono garantiti per la durata di 24 mesi dalla data della fattura/scontrino fiscale da difetti di costruzione o di materiale, esclusi quelli derivanti da uso improprio, manomissioni ecc..

- la merce ritenuta difettosa, dovrà essere resa, previa autorizzazione di Alpha Elettronica, in porto franco e dovrà pervenire presso i laboratori della venditrice in Collecchio (Parma), accompagnata dal d.d.t. e dal modulo di autorizzazione RMA richiamante gli estremi del documento di trasporto che accompagnò la merce al momento della consegna all'acquirente, nonché della fattura di vendita ai sensi dell'art.26 d.p.r. 26/10/73 n° 633.

- i vizi/mancaza di qualità, dovranno essere denunciati per iscritto entro 8 giorni dalla consegna, pena la decadenza da ogni garanzia.

## 9°) Foro

Per ogni controversia inerente l'interpretazione e/o esecuzione dei contratti di compravendita conclusi con Alpha Elettronica e delle presenti condizioni generali, sarà esclusivamente ed improrogabilmente competente il foro di Parma.

**Alpha Elettronica S.r.l si riserva il diritto di apportare, in ogni momento, modifiche tecniche od estetiche ai suoi modelli senza preavviso.**

# FORNITURA

## Ordine

Valore minimo fatturabile €300.

Imballo standard compreso, in cartoni.

## Trasporto

Vedi condizioni di vendita.

## Pagamento

Vedi condizioni di vendita.

I disegni, le dimensioni, i materiali, i colori e le finiture presentati in questo catalogo si intendono a titolo indicativo.

Alpha Elettronica S.r.l. si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Realizzazione a cura dell'ufficio Marketing Alpha Elettronica. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale.

I Marchi indicati nel presente catalogo sono di proprietà delle rispettive Aziende, e sono riportati a solo titolo esplicativo.





## Alpha Elettronica S.r.l.

Strada Antolini, 2/A - 43044 Collecchio (PR)  
Tel. 0521 804427 - Fax 0521 804573  
info@alphaelettronica.com

CAT.9

0517



[www.alphaelettronica.com](http://www.alphaelettronica.com)